

Аксессуары для мастерских

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Bike-Lift Europe fornisce ai propri clienti un servizio professionale nella realizzazione della propria officina, sia di nuovo allestimento che di riammodernamento.

Quando si decide di aprire un'officina moto, o semplicemente di rinnovare il proprio luogo di lavoro, è necessario avvalersi di un partner che possa garantire un servizio a 360°, affiancando il cliente non solo nella fornitura dei migliori materiali ma anche nella realizzazione e studio del progetto, affinché sia il più funzionale possibile. Un team di esperti della Bike-Lift Europe, dopo un primo sopralluogo dei locali ed un approfondito colloquio con il cliente, in cui verranno fissate le esigenze di tipo logistico e lavorativo (target, volume di lavoro, numero postazioni, tipologia di interventi sui veicoli etc.) dell'officina, svilupperà un progetto finalizzato al miglior allestimento possibile, in termini di efficacia ed efficienza. Il valore aggiunto che Bike-lift Europe offre ai propri clienti è quello di trovare in un unico interlocutore la competenza e professionalità mirate a poter garantire soluzioni idonee alla propria tipologia di lavoro, sfruttando al meglio lo spazio disponibile e garantendo un servizio studiato ad-hoc.

Bike-Lift Europe offers to its customers a professional service about the realization of the workshop, a new one or a refurbishing of an existing one.

When you decide to open a motorcycle workshop or just renovate your workplace, it is important to rely on a partner that can ensure an all-round service and support the client not only by supplying the best materials but also implementing the project. A Bike-Lift Europe team of experts will visit the premises and talk to the customer to pin-point logistic and work requirements (target, volume of work, number of bays, type of interventions on the vehicles etc.) and develop the project in order to obtain the best result possible in terms of effectiveness and efficiency. Bike-Lift Europe's added value is about providing a single interface to the customer that can ensure the best solution to meet all requirements, making use of all the available space and guaranteeing a tailor-made service that stands out for professionalism.

Bike-Lift®
EUROPE





ATTREZZATURA PROFESSIONALE

Professional Tools



Accessori in dotazione / Accessories included

Torretta in Ferro
Torretta moto in Teflon con attacco
Protezione Stallonatore
Griffe Standard
Griffe CKM

Iron Head
Teflon Head for Motorcycles with fitting
Bead Breaker protection
Standard Rim Clamps
CKM Rim Clamps

Potenza / Power
Peso / Weight
Aria / Air
Pot. Motore/Engine Pwr.
Apert.Griffe/Clamp Range
Apertura Max Stallonatore/
Bead breaker max opening
Forza Stallonatore/Bead breaker Pwr.
Diam. Ruota Max./Max Wheel Diam.
Largh. Max Ruota/ Max Wheel width
Velocità rotazione/Rotation Speed
Dimensioni / Dimensions

BIKE-21N

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

Smontagomme semi-automatico per motocicli, scooters quad, go-karts e macchine da giardinaggio. E' ideale per utilizzatori che necessitano di un sistema di stallonatura tradizionale. Il piatto auto-centrante permette di serrare cerchi da 6" a 24".

Le principali caratteristiche sono :

- Braccio orizzontale a ribaltamento laterale e bloccaggio manuale del braccio verticale porta utensile.
- Piatto auto-centrante avente capacità da 6" a 24" grazie a 3 differenti posizioni di bloccaggio facilmente selezionabili senza necessità di utensili.
- Sistema di stallonatura tradizionale dotato di specifica paletta con protezione.
- Torretta di montaggio con inserti in plastica per cerchi in lega.

Semi-automatic tyre changer, designed to mount and demount motorcycle, mopeds, ATV, Quads, Go-karts and turf vehicles. It is conceived for operators looking for a traditional bead breaking system. The self-centering turntable locks rims from 6" to 24" with the standard adapters supplied.

The main features are:

- Proven and reliable semi-automatic swing arm configuration and manual locking system of the vertical working arm.
- Self-centering turntable with capacity from 6" to 24" performing 3 different clamping positions easily selectable without the use of extra tools.
- Traditional bead braking system equipped with a specific rim protection cover.
- Tool head supplied with plastic protection inserts for alloy rims.

Codice / Item

BIKE-21N/230V

Codice / Item

BIKE-21N/380V

230V

174 kg

08-10bar

0.75/1 Kw

6"-24"

310mm

310mm

2500kg

960mm(37")

250mm(10")

6 Rpm

1830x1060x1020mm

380V

174 kg

08-10bar

0.75/1 Kw

6"-24"

310mm

310mm

2500kg

960mm(37")

250mm(10")

6 Rpm

1830x1060x1020mm

BIKE-35N

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS



Smontagomme automatico professionale per motocicli, scooters, quad, go-karts e macchine da giardinaggio. E' ideale per utilizzatori che necessitano di un sistema di stallonatura tradizionale. Il piatto auto-centrante permette di serrare cerchi da 6" a 26".

Le principali caratteristiche sono :

- Palo verticale dotato di sistema recupero giochi a boccole coniche.
- Piatto auto-centrante a doppio senso di rotazione dotato di bielle curve per mantenere costante la forza di serraggio al variare del diametro del cerchio.
- Sistema di stallonatura tradizionale dotato di specifica paletta con protezione.
- Torretta di montaggio con inserti in plastica per cerchi in lega.

Automatic professional tyre changer, designed to mount and demount motorcycle, mopeds, ATV, Quads, Go-karts and turf vehicles. It is conceived for operators looking for a traditional bead breaking system. The self-centering turntable locks rims from 6" to 26" with the standard adapters supplied.

The main features are:

- Vertical post equipped with conic bushes to recover clearances which could appear after an intensive use of the machine.
- 2 ways rotation turntable clamping system which employs unique rod geometry to constant and even clamping power throughout all rim diameters.
- Traditional bead braking system equipped with a specific rim protection cover.
- Tool head supplied with plastic protection inserts for alloy rims.

Accessori in dotazione / Accessories included

Torretta in Ferro
Torretta moto in Teflon con attacco
Protezione Stallonatore
Griffe Standard
Griffe CKM

*Iron Head
Teflon Head for Motorcycles with fitting
Bead Breaker protection
Standard Rim Clamps
CKM Rim Clamps*

Smontagomme Automatico Automatic Tyre Changer

Codice / Item
BIKE-35N/230V

Codice / Item
BIKE-35N/380V

Potenza / Power
Peso / Weight
Aria / Air
Pot. Motore/Engine Pwr.
Apert.Griffe/Clamp Range
Apertura Max Stallonatore/
Bead breaker max opening
Forza Stallonatore/Bead breaker Pwr.
Diam. Ruota Max./Max Wheel Diam.
Largh. Max Ruota/ Max Wheel width
Velocità rotazione/Rotation Speed
Dimensioni / Dimensions

230V	380V
250 kg	250 kg
08-10bar	08-10bar
0.75/1 Kw	0.75/1 Kw
6"-26"	6"-26"
330mm	330mm
330mm	330mm
3000kg	3000kg
1000mm(39")	1000mm(39")
250mm(10")	250mm(10")
6 Rpm	6 Rpm
1720x1100x930mm	1720x1100x930mm

BIKE-SM



Bike-Lift®
EUROPE



Codice / Item BIKE-SM

Smontagomme Manuale Portatile
Manual Portable Tyre Charger.

Peso / Weight 20.0 kg
Diam. Ruota 12" a 21"
Max Wheel Diam. 12" to 21"

Accessori / Accessories

Leva / Premi Tallone / Sapone 1kg
Lever / Bead Breaker / Lubricant 1kg



Codice / Item BL-PSC-A
Colore / Color Arancio/Orange



BL-PSC-B Blu/Blue



BL-PSC-C Cromo/Chrome



BL-PSC-G Grigio/Grey



BL-PSC-N Nero/Black



BL-PSC-O Oro/Gold



BL-PSC-R Rosso/Red



BL-PSC-V Verde/Green



BL-PSC-W Bianco/White

Confezioni da 50 strisce da 45 gr l'una
Package of 50 stripes of 45 gr each

Codice / Item BL-51548



Monta valvole pneumatici
Revolving Nozzle

Codice / Item WR-27



Rimuovi piombi in plastica
Rim weight remover

Codice / Item BL-4980



Smonta valvole pneumatici
Stubby valve core remover

ACCESSORI SMONTAGOMME TYRE CHANGER ACCESSORIES

Codice / Item

KA-7023


Protezione cerchioni
Rim protectors



Codice / Item

BL-4330


Leva con protezione
Lever with plastic protection



Codice / Item

BL-4540

Set 3 leve professionali in acciaio
3pcs professional tyre iron levers



Codice / Item

UCA

Kit n.4 griffe ruote da cross 5"-25"
4pcs off-road tyre clamps 5"-25"



Codice / Item

ATV

Kit n.4 griffe bloccaggio ruote ATV
4pcs ATV tyreslocking clamps



ACCESSORI SMONTAGOMME

TYRE CHANGER
ACCESSORIES

Bike-Lift®
EUROPE



Codice / Item

CKM

Kit 4pz griffe bloccaggio
4pcs rim clamps kit



Codice / Item

GKS

Kit 4pz protezioni in
plastica per griffe
4pcs rim clamps plastic
protections kit



Codice / Item

PPM

Kit 6pz protezioni in
plastica stallonatrice
6pcs bead breaker
plastic protections kit



Codice / Item

KIT GK

Kit 4pz adattatori
bloccaggio ruote kart
4pcs kart wheels
locking adapters kit



Codice / Item

CUP

Corpo utensile in
plastica
Plastic demount
head



Codice / Item

UPA

Utensile in plastica
completo con attacco
rapido.
Plastic demount head
with fast-lock fitting



Codice / Item

TRS

Torretta in acciaio per
ruote scooter da 8"
8" Moped wheels s/steel
demount head

ACCESSORI SMONTAGOMME

TYRE CHANGER ACCESSORIES

Codice / Item

IP1-2K

Set 5pz inserti in plastica
per torretta 2K
5pcs demount head 2K
plastic inserts set



Codice / Item

IP2-2K

Set 5pz inserti in plastica
per torretta 2K
5pcs demount head 2K
plastic inserts set



Codice / Item

MC-98

Torretta in acciaio 13"-23"
13"-23" st. steel demount head



Codice / Item

BL-221618

Utensile in plastica
Plastic demount head



Codice / Item

DHF

Flangia per utensile
BL-221618
BL-221618 demount
head flange



Codice / Item

BL-10604

Pistola di gonfiaggio
con manometro
Inflating gun with
manometer



Codice / Item

BL-42599

Pistola di gonfiaggio con manometro
certificato
Certified inflating gun with manometer



Codice / Item

BL-69924

Manometro regolazione
pressione
Tyre pressure gauge



Codice / Item

BL-TL

1kg lubrificante per mont./
smontaggio pneumatici
1kg mount/demount tyre
lubricant grease





BIKE-62N

Bike-Lift®
EUROPE

*Bilanciatrice Elettronica
Electronic Wheel Balancer*

Codice / Item
BIKE-62N

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS



Equilibratrice elettronica con programmi distinti per moto e quad. Presenta la caratteristica esclusiva di poter tarare unicamente la flangia moto senza il relativo gruppo meccanico, quindi con risultati più precisi. Sulla base sono predisposti dei supporti per ruote per poter rendere trasportabile la macchina, rendendola ideale per il servizio mobile. Per agevolare questi tipo di servizio la macchina può essere alimentata anche a 12-24V tramite l'apposito alimentatore fornito con presa per accendisigari auto. La macchina viene fornita con un corredo accessori completo per la messa in opera immediata e senza necessità di ulteriori accessori. Le caratteristiche principali sono :

- Lancio manuale della ruota.
- Acquisizione manuale dei dati geometrici della ruota.
- Freno di stazionamento a pedale.
- Calibrazione gruppo flangia senza il relativo gruppo meccanico.
- 2 programmi di bilanciatura ruote (statico e dinamico).
- Programma divisione pesi.
- Programma pesi nascosti.

Electronic wheel balancer featuring two separate balancing programs for motorcycles and quads. It has the unique feature of calibrating the single motorbike flange without its mechanical group, thus assuring a more accurate results. The base is provided of dedicated feet to which connect casters and so making the machine movable and ideal for a mobile service. To allow this service the machine can work with 12-24V with the use of a specific cable supply included in the accessories that can be plug into the car lighter socket. The machine is supplied with a comprehensive set of accessories for its immediate operativity, without the need of extra tools. The main features are :

- Hand spin of the wheel.*
- Manual acquisition of the geometric wheel data.*
- Mechanical pedal brake.*
- Flange calibration without the motorbike mechanical group.*
- 2 balancing programs (static and dynamic).*
- Split weight program.*
- Hidden weight program.*

Accessori in dotazione / Accessories included



Potenza / Power	230V
Peso / Weight	80 kg
Dimensioni / Dimensions	125x42x105 cm
Peso Max Ruota/Max Wheel weight	70 kg
Diam. Max ruota/Max diam. wheel	112 cm
Larghezza cerchio/Rim width	59 cm
Diam. Cerchio Impostabile / Settable Rim Diameter	8" - 35"
RPM	<100 rpm
Precisione Squilibrio/Balancing precision	1 gr
Velocità di equilibratura/Balancing Speed	5.5 sec.



Kit Bilanciamento Optional / Optional Balancing Kit

Flangia/Mandrino a innesto Cilindrico D.40	Carrier/Cylindrical insert chuck D. 40
Dado Esagonale	Hexagonal Nut
Albero moto D. 14mm	Motorbike shaft D. 14mm
Kit di fissaggio	Fixing Kit
Boccole 15mm-17mm-20mm	Centering sleeves 15mm-17mm-20mm
Cono centraggio standard	Standard centering cone
Cono centraggio 16-45mm	Centering cone 16-45mm
Bloccaggio rapido per perno D.14mm	Quick-lock for D. 14mm shaft
Dado Ziggrinato	Knuled Nut
Tubo distanziatore 15mm	Spacing Sleeve 15mm
Boccola centraggio Piaggio-Vespa	Piaggio-Vespa centering sleeve
Tassello di spinta per BMW	BMW pressure piece
Prolunga tastatore interno	Prolonge for internal tester
Chiave a forchetta	Open-ended spanner

BENCH MOTO-MEC

Equilibratrice Elettronica da Banco Codice / Item
Workbench Electronic Wheel Balancer BIKE-MOTO-MEC

NEW




Le dimensioni estremamente ridotte la rendono la soluzione ideale per chi ha esigenze di spazio ma non solo. E' infatti la giusta scelta per l'uso in pista o per il servizio mobile, dove sia necessario spostare ed utilizzare l'equilibratrice in posti diversi.

The BENCH MOTO MEC is the ideal solution for working areas with reduced space, but not only. It is also the best choice for racetracks or for a mobile service, wherever may be necessary to use the wheel balancer in different places.



Staffe per fissaggio sul bordo del piano di lavoro
Fixing brackets for the tabletop edge





BENCH MOTO-MEC

Bike-Lift®
EUROPE



ACCESSORI IN DOTAZIONE
STANDARD ACCESSORIES

Alimentazione / Power	220V / 12V
Peso / Weight	40 kg
Dimensioni / Dimensions	36x36 cm
Peso Max Ruota/Max Wheel weight	50 kg
Diam. Max ruota/Max diam. wheel	89 cm
Larghezza cerchio/Rim width	50 cm
Diam. Cerchio Impostabile / Settable Rim Diameter	8" - 35"
RPM	80 rpm
Precisione Squilibrio/Balancing precision	1 gr
Velocità di equilibratura/Balancing Speed	5.5 sec.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

- Lancio manuale della ruota.
Hand spin of the wheel.
- Acquisizione manuale dati geometrici della ruota.
Manual acquisition of the wheel data.
- Freno manuale.
Mechanical hand brake.
- Programma divisione dei pesi.
Split weight program.
- Programma pesi nascosti.
Hidden weight program.
- Programmi di equilibratura STATICO e DINAMICO.
STATIC and DYNAMIC balancing programs for motorcycle wheels.
- Calibrazione del gruppo flangia moto. Presenta la caratteristica esclusiva di poter tarare unicamente la flangia moto senza il relativo gruppo meccanico con risultati più precisi.
Motorbike flange calibration. The machine offers the unique feature of calibrating the single motorbike flange without its mechanical group and so assuring more accurate results.



ACCESSORI BILANCIATRICE ELECTRONIC BALANCER ACCESSORIES

Codice / Item
A-141



Adattatore per BMW con
perno D. 14mm
Adapter for BMW for D. 14mm pin

Codice / Item
A-191



Adattatore Harley Davidson
per perno D. 19mm
*Adapter for Harley Davidson
for D. 19mm pin*

Codice / Item
A-192



Adattatore Suzuki GSXR
per perno D. 19mm
*Adapter Suzuki GSXR
for D. 19mm pin*

Codice / Item
A-193



Adattatore per Aprilia-BMW-
Yamaha per perno D. 19mm
*Adapter for Aprilia-BMW
Yamaha for D. 19mm pin*

Codice / Item
A-194




Adattatore Harley-Davidson
V-Road per perno D. 19mm
*Adapter for Harley-Davidson
V-Road for D. 19mm pin*

Codice / Item
A-195



Centraggio 25mm per perno
D. 19mm
*25mm centering adapter
for D. 19mm pin*

Codice / Item
A-196



Centraggio 35mm per
perno D. 19mm
*35mm centering adapter
for D. 19mm pin*

Codice / Item
A-197



Adattatore Honda
650-GL1800 per
perno D. 19mm
*Honda 650-GL 1800
for D. 19mm pin*

Codice / Item
A-198



Adattatore MV-Agusta
perno D. 19mm
*Adapter MV-Agusta
for D. 19mm pin*

Codice / Item
A-199



Adattatore Ducati-Triumph
per perno D. 19mm
*Ducati-Triumph adapter
for D. 19mm pin*

Codice / Item
BR-14
BR-19



Bloccaggio rapido per
perno da 14mm o 19mm
*Quick lock for 14mm or
19mm pin*

Codice / Item
PB14-B62
PB19-B62

Perno D. 14mm / Pin D. 14mm
Perno D. 19mm / Pin D. 19mm




BIKE-35N

PATENT DESIGN N° 00191653-0002

Bike-Lift®
EUROPE

**Bilanciatrice Statica
Static Wheel Balancer**



*Bilanciatrice Statica
Static Wheel Balancer*

Codice / Item
B-35N

Bilanciatrice statica utilizzabile su tutte le ruote fino a 21". Progettata per ottimizzare la logistica delle spedizioni, per facilitare il montaggio e per migliorare l'estetica ed il design, nonché completarne la funzionalità con nuovi accessori.

Veloce da montare, meno ingombrante e più leggera, la B-35N offre tutte le funzionalità necessarie nell'ambito della bilanciatura. Fornita con asta in acciaio da 12mm e coppia di coni con diametro massimo da 40mm. Fornita in scatola di montaggio.

Static balancer applicable on all kind of wheels till 21". Designed to obtain a better logistic size to have an easier assembling procedure, to achieve a better design and complete the functionality with new accessories.

Quick to assemble, reduced dimensions and lighter in weight, it offers all the necessary functionalities when working on wheel balancing. Supplied with a 12mm stainless steel shaft bar and a pair of cones with maximum diameter of 40mm. Supplied in assembling kit box.



Codice / Item
B-SR
KIT CENTRAGGIO PER
CERCHI A RAGGI

*CENTERING KIT FOR
SPOKED RIMS*



**Bilanciatrice Statica
Static Wheel Balancer**

*Bilanciatrice Statica
Static Wheel Balancer*

Codice / Item
BL-124-00



Bilanciatrice statica completa di tutti gli accessori necessari al bilanciamento e centraggio dei cerchi della maggioranza dei modelli moto e scooters. E' fornita di asta in acciaio di 12mm di diametro con coni per ruote da 10" a 21", ruotante su cuscinetti a sfera in acciaio. Perni regolabili a punta conica da 16mm a 30mm ed asta per il centraggio dei cerchi a raggi con check-point a 90°. Fornita anche di livella a bolla incorporata. Fornita in scatola di montaggio.

Static balancer supplied with all necessary tools for the balancing and centering of the rims of almost all models of motorcycles and mopeds. It is supplied with a steel shaft bar of 12mm diameter with cones for wheels from 10" up to 21", spinning on stainless steel ball bearings, tapered cone axle stoppers from 16 up to 30mm and rim centering bar at 90°. It is equipped with a level-eye. Supplied in assembling kit box.



ADATTATORI BILANCIATRICE

WHEEL BALANCER ADAPTERS



Codice / Item
B-AU

Kit di 3 coni componibili e due dadi di fermo, che permette di lavorare su praticamente tutti i cerchi moto e scooter.
3 cones+2 nuts universal kit that allows to operate on almost all models of motorcycle and moped rims.



Codice / Item
B-A00

Adattatore standard diam. 12mm
Standard adapter diam. 12mm



Codice / Item
B-A01

Adattatore monobraccio
Single sided swing-arm adapter



Codice / Item
B-A02

Adattatore BMW
BMW adapter



Codice / Item
B-A03

Adattatore maxi scooters diam. 10mm
Maxi scooters adapter diam. 10mm



Codice / Item
B-A04

Adattatore Piaggio X9
Piaggio X9 adapter



Codice / Item
B-A05

Adattatore BMW dal 2006 in poi.
BMW adapter for models from 2006 onwards



Codice / Item
BL-124-01

Adattatore BMW 1200.
BMW 1200 adapter.

ES-06



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS



DIMENSIONI / DIMENSIONS
PESO / WEIGHT

50x70x120 cm
25 kg

Codice / Item
ES-06

SUPPORTO MOTORE CON RUOTE
ENGINE STAND WITH CASTERS



ACCESSORI OPTIONAL
OPTIONAL ACCESSORIES

Codice / Item
ES-06/DUC



Flangia per motori DUCATI
DUCATI engines flange

Codice / Item
ES-06/AS




Flangia per motori maxi scooters
Maxi scooters flange

SA-07



Codice / Item SA-07
SMONTA AMMORTIZZATORI
SHOCK ABSORBER DISASSEMBLER

Peso / Weight 20 kg
Dimensioni/Dimensions 25X25X100 cm



Adattatori in Dotazione Standard
Standard included adapters



Diametro/Diameter	45 mm
Diametro/Diameter	47 mm
Diametro/Diameter	50 mm
Diametro/Diameter	53 mm
Diametro/Diameter	56 mm
Diametro/Diameter	59 mm
Diametro/Diameter	62 mm
Diametro/Diameter	66 mm
Diametro/Diameter	68 mm
Diametro/Diameter	71 mm
Diametro/Diameter	75 mm
Diametro/Diameter	77 mm
Diametro/Diameter	80 mm
Diametro/Diameter	83 mm
Diametro/Diameter	87 mm



PSB-20



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS

PRESSA IDRAULICA 20 TON
20 TONNE HYDRAULIC PRESS

DIMENSIONI / DIMENSIONS	170x85 cm
PESO / WEIGHT	150 kg
CORSA CILINDRO / STROKE	26 CM
DIMENS. INT. / INT. DIM.	50 CM

Codice / Item PSB-20



VASCA LAVAPEZZI 138L
STATIONARY PARTS WASHER



Codice / Item	5904
Alimentazione/Voltage	230V
Potenza/Power	60 W
Press. Max/Max. Pressure	0.5 bar
RPM	2800
Protezione/Protection	IP 54
Cap.vasca totale/Basin total cap.	138 L
Cap.utile /Working capacity	62 L
Dimensioni/Dimensions	50x70x112 cm
Peso/Weight	53 kg



VASCA LAVAPEZZI MOBILE 60L
MOVABLE PARTS WASHER 60L



Codice / Item	5953
Aliment./Air Supply	4 bar
Press. Max/Max. Pressure	4 bar
Cap.vasca tot./Basin cap.	60 L
Dimensioni/Dimensions	56x70x81cm
Peso/Weight	36 kg



AM40/315

AM80/8
AM85/8



Codice / Item AM80/8

Cavo aria da 10mt con tubo in PU
Air Hose 10mt with PU tube

Codice / Item AM85/8

Cavo aria da 15mt con tubo in PU
Air Hose 15mt with PU tube

Codice / Item AM40/315

Cavo elettrico D.2mm 3Gx1.5mm con
protezione anti-riscaldamento.

Cavo interno 15mt + 1mt esterno

Electric cable D. 2mm 3Gx1.5mm with
over-heat protection.

Int. cable 15mt +1 mt external



Contentore olio Usato
Waste Oil tank



Codice / Item EXOIL-300

Codice / Item EXOIL-500

Capacità/Capacity 300 L / 500 L

Altezza/Height 108cm/124cm

Diam./Diam. 82cm / 96cm



Contentore Batterie Usate
Waste Accumulator Tank



Codice / Item BT-300

Capacità/Capacity 297L-300kg

Dim. Int./Int. Dim. 94x64x50cm

Dimens./Dimensions 100x70x65cm

Recuperatore Olio
Oil Drainer Recover



Codice / Item 3183

Cap.Vasca/Basin Cap. 10 L

Cap. Recup./Recovery Cap. 65 L

Press./Pressure 0.5 bar

Alt. Max/Max Height 140 cm

Peso/Weight 30 kg

Dimensioni/Dimensions 45x57x120cm



Base di Contenimento
Spill containment base

Codice / Item 8524/SE

Peso / Weight 55 kg

Dimens./Dimensions 92x83x34cm





Codice / Item 8532/E
Peso/Weight 35 kg
Dimens./Dimensions 135x83x34 cm



Base di contenimento per 2 fusti
2 drums spill containment base



Tanica Oilo Esausto 10 L
10 L Waste Oil Tank

Codice / Item ECO-T10
Capacità/Capacity 10 L
Dimens./Dimensions 57X32X13cm



Tanica Oilo Esausto 12 L
12 L Waste Oil Tank

Codice / Item ECO-T12
Capacità/Capacity 12 L
Dimens./Dimensions 57X37X13.5cm



Vasca Olio Esausto per Scooter
Moped Waste oil Pan



Codice / Item BL-04265
Capacità/Capacity 3 L
Peso / Weight 1.5 kg



RAMP-4000

Codice / Item	RAMP-4000
Lunghezza/Length	240 cm
Larghezza/Width	28 cm
Altezza bordo/ Edge Height	50 mm
Peso/Weight	7 kg
Portata/Capacity	Max 340 kg

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE
COLORATA DA ABBINARE AL COLORE
DEL PROPRIO VEICOLO.

COLORED VERSION ON DEMAND
TO MATCH THE COLOR OF YOUR
OWN VEHICLE





Codice / Item	TD-1B
Lunghezza/Length	180 cm
Tenuta / Max Strength	500 kg

Confezione da 2 pz
2 pcs rack pack



Confezione da 2 pz
2 pcs rack pack



R-1B



Codice / Item	R-1B
Lunghezza/Length	360 cm
Tenuta / Max Strength	500 kg

MORSE PER FURGONI E TRAILER

Bike-Lift®
EUROPE

**WHEEL CLAMPS FOR
VAN & TRAILERS**

W-36F



Codice / Item

W-36 F

Lunghezza / Length

69 cm

Altezza / Height

43 cm

Peso / Weight

14 kg

Azionamento /Action

Automatic

W-38C



Codice / Item

W-38 C

Lunghezza / Length

67 cm

Altezza / Height

43 cm

Peso / Weight

8 kg

Azionamento /Action

Automatic

W-42



Codice / Item

Max Ruota/Max Wheel

21"

Min. Ruota/Min. Wheel

12"

Dimensioni/Dimensions

36x61x40.5 cm

Peso / Weight

12 kg

Azionamento/Action

Automatic

W-28F



Codice / Item

W-28 F

Apertura Max/Max Opening Range

143 mm

Apertura Min./Min. Opening Range

51 mm

Peso / Weight

10 kg

Azionamento/Action

Automatic

W-29EB



Codice / Item

W-29 EB

Apertura Max/Max Opening Range

143 mm

Apertura Min./Min. Opening Range

51 mm

Peso / Weight

10 kg

Azionamento/Action

Automatic



Regolabile
Fully Adjustable



Per moto da Cross
Dirt Bike only







Codice / Item

BL-1642

Multichiave per asse ruote con attacco 3/8"
H17-H19-H22-H24
3/8" Spindle tool



Codice / Item

BL-1622

Multichiave in alluminio per asse ruote con
attacco 3/8"
H17-H19-H22-H24
3/8" Aluminium Spindle tool



Codice / Item

24955


Chiave a bussola poligonale per ruota post. Ducati
3/4" 12pts flank socket for Ducati rear wheel



Codice / Item

BL-1630

Chiave a settore regolabile 25-70mm
25-70mm adjustable hook wrench



Codice / Item

BL-KRT

Morsa girevole professionale 125mm
Professional vice with swivel base 125mm



Codice / Item

BL-14180

Protezioni magnetiche per morsa da banco
Magnetic soft jaws for bench vice



Codice / Item

BL-45856

Kit estrattori viti spezzate -
3-6/6-8/8-11/11-14/14-18mm
5pcs broken screw extractor set



Codice / Item

BL-35384

Vaschetta magnetica tonda D. 15 cm
Magnetic round tray D. 15 cm



Codice / Item

BL-56332

Vaschetta magnetica rettangolare
24x14 cm
Rectangular magnetic tray 24x14 cm



Codice / Item

BL-72805

Vaschetta magnetica rettangolare 36x16 cm
Rectangular magnetic tray 36x16 cm



Codice / Item

BL-31317

Bacinella ni rete di acciaio per vasca
lava pezzi D. 27 cm
Stainless steel mesh parts bowl D. 27 cm



Codice / Item

BL-4030 (0.6mm) BL-4035 (0.8mm)

Filo inossidabile in bobina da 450 gr.
Lock wire spools of 450 grs.



Codice / Item

BL-4020

Pinza torcifilo acciaio 9"
9" lock wire twisting plier



Codice / Item

088-021

Uncino per trazione molle
Spring hook tool



Codice / Item

BL-30826

Utensile separazione pistoncini freni
Disc brake adjuster



Codice / Item

BL-0320

Utensile rimozione cuscinetti sterzo 26-39 mm
Head cup for steering bearings 23-39mm / 1.1-32" / 1.17-32"



Codice / Item

BL-0330

Utensile rimozione cuscinetti sterzo
mm
*Head cup for steering bearings 39-57mm
1.17-32" / 2.1-1/4"*



Codice / Item

BL-3815


Strumento misurazione livello olio forcelle
Fork oil level measuring instrument



Codice / Item

BL-0310

Utensile montaggio cuscinetti radiali
Race setting tool set



Codice / Item

J-6

Kit smagliatura e rivettatura catena 415>630
Heavy duty chain tool for chains 415>630



Codice / Item

BL-0340

Utensile installazione cuscinetti sterzo 3x42
1x46 1x38 1x36 e 1x32
*Steering bearings installation
tool set*



Codice / Item

BL-3650

Kit installazione guarnizioni forcella mm: 35/36-39-41-43-45-
46/47-48-49/50-54
Fork gasket installation set.



Codice / Item

BL-3620

Morsa universale portatile
Universal portable clamp vice



Codice / Item

BL-2768

Estrattore per volano M14x1.5R/M16x1.5R/M18x1.5
M24x1.5R/M10x1.25R/M27x1.0L

Flywheel puller



Codice / Item

BL-1370

Spazzola pulisci catena

Motorcycle chain brush



Codice / Item

BL-2210

Blocca volano e pulegge

Flywheel holder



ATTREZZATURE EQUIPMENT



Codice / Item

BL-7226152

Kit universale smagliatura/rivettatura catena

Universal heavy duty chain tool kit



Codice / Item

BL-7224744

Kit 11pcs chiave di bloccaggio universale

11pcs kit universal holder



Codice / Item

BL-7220544

Attrezzo regolazione valvole

Tappet adjustment driver set

Codice / Item

BL-6210

Giraviti angolare per carburatore

Angle driver for carburetor



Codice / Item
BL-6141691

Set 30 pz chiavi per filtri olio da D.65>108mm
30pcs set oil filter wrenches



Codice / Item
BL-5925

Disco graduato fasatura motori Ducati
Timing degree gauge for Ducati engines



Codice / Item
BL-19613

Spessimetro combinato 0.03-1.00mm
0.001-0.040 inches feeler gauge dual reading



21706 M5x0.8
21708 M6x1.0
21709 M8x1.25
21710 M10x1.5
21711 M12x1.75

Codice / Item
BL-217...

Set filetti metrici di ricambio (12pz)
Metric thread insert refill set (12pcs)



Codice / Item
BL-0430

Set estrattori cuscinetti interni
motore. MM 8-10-12-15-17-20-25-30
Engine bearing puller set



Codice / Item
BL-56379

Assortimento anelli elastici(seeger) 285pz
Circlip assortment 285pcs (int./ext.)



Codice / Item
BL-7222912

Kit montaggio cuscinetti
mm 40-45-50-59-63-65
Bearing race and seal driver set



Codice / Item
BL-63941

Assort. anelli elastici(seeger) est. 300pz
Circlip assortment 300pcs (ext.)



Codice / Item

BL-79205

Set metric taps and dies 75 pz
Combination tap and die set 75 pcs



Codice / Item

BL-56345

Assortimento o-ring metrici 419 pz
3.0mm x 1.5mm > 50mm x 3.5mm
O-rings assortment 419 pcs



5xHSS punte trapano / 5xHSS maschi rinnova filetti / 5x strumenti rimozione del trascinatore / impugnatura bobinatrice intercambiabile / 5x 1/4" femmina esagonale per giravite magnetica / 2mm chiave esagonale / 60 pz filetti vari
5xHSS twist drills / 5xHSS Second taps / 5x tang breaking tool / interchangeable insert winder handle / 5x 1/4" hex. for magnetic screw insert drivers / 2mm hex key / 60 pcs various threads

Codice / Item

BL-21690

Kit riparazione filetti
Thread repair and workshop kit



Codice / Item

BL-7224777

Serbatoio ausiliario per motori a iniezione
3,6 L
Auxiliary fuel tank for injection engines



Codice / Item

BL-7223530

Attrezzo spurgo olio freni professionale.
Professional brake bleeder set.



Codice / Item

BL-7223068

Serbatoio ausiliario benzina Lt 1
Auxiliary fuel bottle 1 Lt



BL-43963 1 Lt

BL-43964 3 Lt

BL-43965 5 Lt

Codice / Item

BL-4396..

Caraffe con tubo flessibile con scala metrica e US
Flexible spout jug with metric and US graduation



Codice / Item

BL-43853

Set 4 imbuto D. 50/75/100/120 mm
Plastic funnels set 4 pcs



Codice / Item

BL-56141

Imbuto PVC con tubo flessibile D. 110 mm
Diam. 110mm PVC flexible funnel



Codice / Item

BL-45458

Contafiletti a 20 lame
20 blades metric screw pitch gauge



Codice / Item

BL-52427

Calibro digitale doppia misurazione
S.Steel digital caliper dual reading



Codice / Item

BL-11954

Specchietto flessibile per ispezione
Flexible inspection mirror



Codice / Item

BL-499...

Tanica in acciaio a norma per carburante.
Fuel tankers.

BL-49949 20L

BL-49952 10L

BL-49957 5L



Codice / Item

BL-56375

Assortimento coppie 555 pz
Split pin assortment 555 pcs

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93