

Продукция для электровелосипедов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Bike-Lift

Pagine Pages

8 - 24	Sistemi di sollevamento - Lifting devices
8 - 18/21 - 24	Sollevatori elettrici - Electric lifts
19 - 20	Supporto fisso - Repair Stand with base
12 - 15	Componenti sollevatori - Lifts components
25 - 31	Cavalletti - Stands/Storage products
32 - 38	Accessori per manutenzione - Maintenance tools
39 - 45	Arredamento officina - Shop furniture
46 - 50	Articoli FEEDBACK SPORTS - Feedback Sports products

Una bella storia Made in Italy

Un marchio internazionale da oltre 30 anni, sinonimo di innovazione e design e punto di riferimento nel settore delle attrezzature per officine moto e dal 2019 anche per la bici-meccanica.


Un settore in così grande espansione non poteva non meritare la massima attenzione, quindi ci siamo dedicati con passione a questa nuova sfida, mettendo in campo tutte le nostre risorse R&D e l'esperienza trentennale nel sollevamento nel settore motociclistico, a fianco delle maggiori case costruttrici e Racing Teams.

I nostri sollevatori elettrici da E-Bike sono già distribuiti nel mercato internazionale e si sono dimostrati degli strumenti insostituibili per facilitare e ottimizzare la manutenzione e gli interventi di riparazione, in totale sicurezza.

Questa è la nostra filosofia come azienda; la ricerca del prodotto che non c'era, che aiuta l'operatore a migliorare la qualità del suo lavoro e della sua sicurezza, e con lo sguardo sempre rivolto al futuro, senza mai fermarsi a guardare troppo al presente.

Ecco il semplice segreto che ci ha portato in questi anni ad essere leader Mondiali delle attrezzature per la moto-meccanica ed ora anche per la bici-meccanica:

il design,
l'innovazione,
la professionalità.
Simboli del Made in Italy.



A beautiful story of Made in Italy

As an international brand for over 30 years, synonymous with innovation and design, Bike Lift is the gold standard for workshop equipment in the motorcycle sector. We have recently applied our experience to the E-Bike workshop segment in 2019. As a company, we are excited to commit ourselves to this new challenge. We are dedicated to research and development and will pull from our thirty years of experience with motorcycle lift equipment, partnering with major manufacturers and Racing Teams. Our electric E-Bike lifts are already distributed internationally and have proven to be instrumental tools, safely optimizing maintenance and repairs.

Our Company Philosophy: Continuously innovate and create products that will help the operator improve the quality of their work while ensuring their safety at all time. We are a forward-thinking company who is never satisfied with staying in the present.

This drive for continuous improvement over the years has contributed to our success as a world leader in equipment for motorcycle workshops. Our most recent focus is to achieve the same success for E-Bikes workshops around the world. Our foundation: design excellence, innovation and professionalism. Our product is proudly made in Italy.

Bike-Lift



Bike-Lift



**LEB
50**

PATENT PENDING



**«Qualità significa fare le
cose bene quando
nessuno ti sta guardando»**

*«Quality means doing it right when no
one is looking at you»*

H.Ford

Bike-Lift

LEB 50

Braccio porta
lampada LED

LED light
canopy arm

da 88 cm
a 198 cm

from 88 cm
to 198 cm

Vassoio porta
accessori con
spazi preformati

Tool tray
with molded
compartments

Morsa girevole
in acciaio
pressofuso con
sgancio rapido
e regolazione
micrometrica

Turning clamp
made of solid
metal, provided
of a quick release
button and force
micro adjust

Pulsantiera
con calamita
e filo spiralato
fino a 2 metri
di lunghezza

Hand control with
magnet and
spiral wire up
to 2 mt length

Base in acciaio da
1cm di spessore
con fori per il
fissaggio al
pavimento. Peso
40 kg

Steel platform
base of 1cm width
provided of holes
for fixing on the
floor. Weight 40 kg

LEB-50 è la massima espressione di come la semplicità costruttiva porti immancabilmente ad ottenere un prodotto funzionale, di qualità ed affidabile e che si propone alla portata di ogni meccanico o ciclista evoluto. Il funzionamento elettrico consente al LEB50 di essere operativo in tempi rapidissimi e senza che ci sia bisogno di ulteriori attrezzature per metterlo in funzione (ad esempio un compressore nel caso di sollevatori pneumatici). Il progetto è stato sviluppato tenendo bene a mente quale tipo di performance sia necessaria ed auspicata per poter operare in totale comfort e sicurezza con le voluminose e abbastanza pesanti E-Bike.

La nostra esperienza trentennale nel sollevamento per il settore motociclistico ci ha permesso di individuare tutti i requisiti richiesti da un meccanico, come l'altezza massima di 198cm unita alla rotazione a 360° della morsa, che consentono un facile accesso ad ogni punto del telaio, portando la parte su cui il meccanico deve intervenire sempre all'altezza ergonomica migliore per poter effettuare il miglior servizio nel minor tempo possibile e senza alcuno stress fisico.

La struttura di circa 80 kg lo rende un partner robusto e versatile, con una meccanica semplice testata fino a 50.000 cicli di sollevamento con un massimo peso di 50 chili.

Bike-Lift



LEB 50

LEB-50 Power Lift Shop Stand is evidence of how simple construction leads to a quality product that is functional, reliable and affordable for mechanics and avid cyclists alike. The electric motor allows the LEB-50 to become operative in short time, without the need for additional equipment or tools. The design of this lift has been developed keeping well in mind all the performance requirements needed for work to be done in total comfort and safety, even with the heavier E-Bikes.

Our thirty years' experience in the motorcycle lifting sector has helped us identify all the requirements needed by a bike technician and mechanic to service bikes in the most effective, comfortable and safest way possible. For example, the ergonomic design of the clamp that rotates 360 degrees and the 198 cm height allowance makes for easier access to every part of the bike frame, resulting in the best positioning of the bike and ultimately better and quicker service. The 80 kg/176 lbs. structure makes it a robust and versatile partner in every shop. The motor has been tested for 50.000 cycles with a max weight of 50 kg/110 lbs.

Scheda Tecnica Technical Sheet


• Capacità Massima.....	50 kg
Max. Capacity.....	110 lbs
• Altezza Massima.....	198 cm
Max. Height.....	6,5 ft
• Altezza Minima	88 cm
Min. Height	2,8 ft
• Peso	80 kg
Weight	177 lbs
• Alimentazione	220/110V DC
Power Supply	220/110V DC
• Dimensioni	230x70x80 cm
Dimensions	7.5x2.3x2.6 ft



REVERSE
SIDE
VERSION

Il LEB-50 può essere anche utilizzato nella versione TWIN SERVICE, che offre la possibilità di avere due postazioni di lavoro anche in uno spazio limitato. La piastra di base ha una lunghezza di 120cm quindi è facilmente posizionabile anche in una piccola officina. I sollevatori si possono posizionare su lati opposti in due diverse soluzioni, mantenendo lo stesso ingombro ma fornendo agibilità operative diverse fra loro.

The LEB-50 is also available in a TWIN SERVICE version, that offers the possibility to have 2 servicing bays even if in limited working area. The base plate has a length of 120cm so can be easily positioned even into a small workshop. The lifts can be ordered with 2 different positionings, keeping the same overall dimensions but offering a different working agibility.



BACK-TO-BACK
VERSION

Bike-Lift

LEB 50

Componenti in Dotazione - Supplied Components

Vassoio porta attrezzi 30x22x7cm
Tool Tray 30x22x7cm



Apertura Max 6,9cm
Max Opening 6,9cm



Morsa Feedback Pro-Elite
Feedback Pro-Elite Clamp



Blocca manubrio Flop-Stop
Handlebar stopper Flop-Stop

Accessori versione Full Optionals Full Optionals version accessories

LEB 50

Bike-Lift

Lampada LED

Con maniglia magnetica.
Durata 7 ore. Ricaricabile e
con 2 intensità di luce.

LED Light

Magnetic handle and 7 hours capacity.
Rechargeable and offers 2 level light
intensities.

Braccio Porta Lampada LED

In ferro verniciato a polvere.
Si collega con 4 viti
(in dotazione).

Canopy for LED light Lamp

Made in iron and coated by powder
paint, it can be connected to the post
with the 4 screws supplied.



**LEB-SUP**

Supporto per lo smontaggio del motore E-Bike per LEB-50

Tray for the disassembling of the E-Bike motor for LEB-50 lift

**LEB-EXT**

Piastra rinforzata da montare sulla piastra in dotazione ed abbassare la morsa a 68cm da terra (altezza massima diventa 178cm).

Reinforced flange to assemble on the standard flange supplied and so down the clamp to 68cm from the ground (max height becomes 178cm).



Accessori - Optionals

LEB 50

Bike-Lift

LEB-ARM

Barra in ferro verniciato a polvere da collegare al braccio porta lampada su cui è montato un gancio gommato per appendere le ruote smontate. Il braccio è snodato e quindi ruota sia a destra che a sinistra lasciando spazio all'operatore anche quando dovesse intervenire sulla parte posteriore della bicicletta.

Iron arm powder paint coated to connect to the lamp arm. At the end of the arm there is a rubber coated hook to use for hanging the wheels. The arm is free to move left or right so it leaves space to the operator even if he has to work on the back of the bicycle.

LEB-FPC

Comando a pedale che sostituisce quello in dotazione manuale.

Foot control that replace the standard hand control supplied.



LEB CARGO 150

PATENT PENDING

Bike-Lift

Le Cargo E-bike nel corso degli ultimi anni sono diventate le protagoniste ed il simbolo della mobilità sostenibile. Questi pratici veicoli hanno naturalmente dimensioni molto diverse rispetto ad una normale E-bike e possono raggiungere pesi anche oltre i 100 kg, essendo quindi impossibili da gestire senza l'aiuto di un sollevatore che permetta di intervenire nella manutenzione ordinaria e straordinaria. Bike Lift Europe continua nella sua tradizione di pionierismo tecnologico e ricerca dell'innovazione presentando il LEB Cargo 150. Il sollevatore riprende la filosofia costruttiva del LEB-50 ma con una struttura molto più robusta e con una capacità di sollevamento fino a 150 kg. Il LEB Cargo 150 è in grado di sollevare qualsiasi tipo di Cargo E-Bike, sia a due che a tre ruote, grazie al carrello brevettato che può essere regolato sia orizzontalmente che verticalmente.


The Cargo E-bikes have become during the last years the protagonists and symbol of the sustainable mobility. Those practical vehicles have overall dimensions much different comparing the normal E-Bikes and they can have a weight over 100kg, so being impossible to handle and service without the help of a specific lift that allows to operate for the ordinary and extra-ordinary servicing. Bike Lift Europe continues its tradition of technological pioneering and research of innovation launching the LEB Cargo 150. The lift follows the same construction philosophy of the LEB-50 but with a much stronger structure and with a lifting capacity up to 150kg. The LEB Cargo 150 is able to lift any kind of Cargo E-Bike, 2 or 3 wheeled, thanks to its dolly that can be adjusted both horizontally and vertically.



Scheda Tecnica Technical Sheet

• Capacità Massima.....	150 kg
Max. Capacity.....	330 lbs
• Altezza Massima.....	196 cm
Max. Height.....	6,3 ft
• Altezza Minima	86 cm
Min. Height	2,6 ft
• Peso	120 kg
Weight	264 lbs
• Alimentazione	220/110V DC
Power Supply	220/110V DC
• Dimensioni	230x70x80 cm
Dimensions	7.5x2.3x2.6 ft

Le staffe scorrono in modo indipendente
Vertical flanges slide singularly



LEB PATENT PENDING
CARGO 150

Bike-Lift



Bike-Lift

Il MIO-150 è un supporto creato per la manutenzione e servizi da effettuare su biciclette muscolari.

E' dotato degli stessi accessori presenti sul LEB-50, cioè la morsa girevole in acciaio pressofuso, la vaschetta porta attrezzi ed il ferma manubrio regolabile. Ha una altezza alla morsa di 150cm, quindi consente all'operatore di lavorare con una posizione ergonomica.

Il peso di 60 kg garantisce la stabilità in ogni situazione.

MIO-150 is a support post/repair stand created for the service and maintenance of all types of bicycles. It is fitted with the same accessories used on the LEB-50 lift: the molded steel rotating clamp, the tool tray and the adjustable handlebar holder.

The clamp is positioned 60 inches from the ground, allowing the operator to maximize ergonomic positioning. The 132 lbs. weight keeps the stand stable and secure at all times.

MIO-150



Altezza alla morsa
Height at clamp

150 cm
5.0 ft

Peso/Weight

60 kg
132 lbs.

160 cm
5.2 ft

70 cm
27.5 in

80 cm
31.5 in

Bike-Lift

MIO-150

Il MIO 150 può anche essere dotato di una doppia morsa per poter lavorare su due biciclette. In questa versione non è possibile avere la vaschetta porta attrezzi

The MIO 150 can be also provided of a double clamp so that it is possible to work on two bicycles. In this version it is not possible to have the tool tray.



Accessori Components

Morsa girevole Pro Elite in acciaio pressofuso con sgancio rapido

Pro Elite clamp made of molded steel



Blocca manubrio regolabile Flop-Stop

Adjustable handlebar holder



Vassoio porta attrezzi

Tool tray



Bike-Lift

Levante 50

E-Bike Multi-Service Electric Lift



Bike-Lift



Levante 50




Il Levante 50 sfrutta la nostra trentennale esperienza nella costruzione di sollevatori professionali a forbice. E' dotato di 4 supporti di bloccaggio e di una serie di adattatori per tutte le forcelle e perni presenti sul mercato.

Il sollevamento fino a 50 chili è garantito da un potente pistone elettrico che porta il piano di lavoro fino ad una altezza di 115 cm da terra. Con gli accessori in dotazione consente di effettuare qualsiasi tipo di manutenzione con la massima comodità ed in piena sicurezza.

Una macchina professionale e funzionale, pensata per le moderne officine di ciclo-meccanica.

Levante 50 is an E-Bike multi-service electric lift. It exploits our 30 years' experience of making scissor lifts. It consists of 4 holding supports and a set of adapters/bushes compatible with all the existing bike forks and pins. The lifting is achieved using a powerful electric piston that can elevate the tabletop up to 47 inches from the ground. With all accessories included, maintenance can be always performed with maximum comfort and safety. A truly professional and effective product created for the modern E-Bike shop.



DATI TECNICI / TECH SPECS

Dimensioni	180x60 cm
Dimensions	5,9x1,9 ft
Altezza Min.	20 cm
Min. Height	7.8 inch
Altezza Max.	115 cm
Max. Height	3,8 ft
Alt. Max. Supporto Centr.	180 cm
Max. Height C. Support	6 ft
Peso	120 kg
Weight	264 lbs
Alimentazione	220/110V DC
Power Supply	220/110V DC
Capacità Sollevam.	Max. 50 kg
Loading Capacity	Max. 110 lbs
Velocità Media	24 sec.
Average Speed	24 sec.

- 1* Front locking plastified hook
- 2* Hand control with magnet
- 3* PVC Wheel holder with PVC bushes
- 4* Magnetic tray
- 5* Central support post with PVC motor holder
- 6* Adjustable post
- 7* PVC Wheel holder
- 8* Folding arm with adjustable lean angle
- 9* Rear locking plastified hook
- 10* Rear frame post with adjustable lean angle
- 11* Lifting jack in stainless steel
- 12* Epossidic powder painting
- 13* Run-Up removable ramp

Bike-Lift

Sistema di bloccaggio
rapido posteriore
Rear quick locking system



Kit adattatori forcelle anteriori
Front fork adapters kit



Vaschetta Inox Magnetica
Magnetic S.Steel Tray



Sistema di bloccaggio
rapido frontale
Front quick locking system

Levante 50



RS-EB
E-BIKE STAND

The Future. NOW



FULGUR MULA World Champion EWS-E100 vet

Photo Courtesy of FULGUR bikes

Bike-Lift

L'unico cavalletto sul mercato in grado di svolgere, oltre alla funzione del puro parcheggio statico, anche una funzione di supporto per riparazioni e messe a punto sul campo gara.

The RS-EB Rear Stand is the only E-Bike stand in the market that can function as a parking stand and a support stand for simple repairs and adjustments during any race event.



RS-EB

PATENTED

Cavalletto Posteriore Rear Stand



Bike-Lift



Costruito con tubolare verniciato a polvere epossidica, ha la capacità di potersi adattare a qualunque modello di E-Bike. La struttura infatti può essere modificata di alcuni millimetri in larghezza semplicemente allargando o stringendo la parte aperta del tubolare. Inoltre gli speciali adattatori hanno una corsa orizzontale anch'essa regolabile.

Il cavalletto RS-EB è certamente derivato dalla nostra esperienza motociclistica ed offre la particolarità di poter far girare la ruota posteriore liberamente una volta sollevata, quindi offre la possibilità all'utente di poter effettuare in totale sicurezza e senza l'aiuto di terze persone o ulteriori strumenti, tutte quelle piccole manutenzioni quali la pulizia della catena o la registrazione del cambio.

Dettagli Tecnici

Lunghezza	61 cm
Larghezza	35 cm
Altezza	35 cm
Peso	3.5 kg

Bike-Lift

RS-EB

PATENTED



The RS-EB stand design is the result of our long lasting expertise in the motorcycle sector. It allows the user to carry out any kind of small maintenance activity by elevating the rear wheel off the ground. A single person can easily service the bike chain or set the gears without hassle in a safe and secure way. Available for both symmetrical and non-symmetrical frames (with vertical adjust).



Technical Details

Length	24 in
Width	13.7 in
Height	13.7 in
Weight	7.7 lbs

It is constructed using an epoxy-powder painted steel pipe, making it strong and durable. The width of the stand can be modified by tightening and releasing the adapters. These unique adapters have a horizontal run that are also adjustable. This allows the stand to accommodate any size E-Bike.



Bike-Lift

Morsa Fermaruota Wheel Chock



W-29eb



La morsa fermaruota W-29EB è stata pensata e sviluppata per il trasporto delle E-Bike o MTB sul campo gara o per delle escursioni. Può essere fissata con viti sul pianale del trailer o del furgone ed inoltre è dotata di fessure sulla parte alta di appoggio della ruota in modo da poter fissare in modo sicuro la stessa alla morsa ed evitare che possa retrocedere.

La morsa è utilizzabile con ruote fino a 29", quindi copre la quasi totalità delle E-Bike e MTB sul mercato. E' dotata di tappi anti-scivolo per un'ottima presa anche su fondi lisci. Il peso di circa 10 chili le consente di fornire un'ottima e stabile base anche senza l'utilizzo di cinghie di sicurezza, peraltro sempre raccomandate per un trasporto sicuro da ogni imprevisto.

The W-29EB wheel chock has been designed and developed for the safe transportation of E-Bikes or MTB's. Used to keep safe and secure when transporting them to a race event or adventure trekking. It can be fastened with screws on the platform of a trailer or van. It is also equipped with slots where the wheel rests so that the bike can be securely fasten to the clamp, preventing it from disengaging.

The W-29EB chock can be used with wheels up to 29", functional for most E-Bikes and MTBs in the market. It is equipped with anti-slip pads for excellent grip even on smooth surfaces. It weights about 22 lbs creating a solid base even without the use of tie downs (although they are always highly recommended).

Bike-Lift

Morsa Fermaruota Wheel Chock



W-29eb

La morsa W-29EB può essere collegata in serie togliendo i tappi in gomma ed inserendo l'apposito connettore in PVC. In questo modo è possibile creare una serie estremamente stabile e sicura per il trasporto di due o tre E-Bike o MTB sullo stesso trailer o furgone, minimizzando lo spazio occupato con l'inserimento alternato, fronte o retro, delle bici nelle morsa fermaruota accoppiate. Il connettore in PVC è l'unico optional per questa morsa, un accessorio derivato anch'esso dal mondo moto, nel quale è ampiamente utilizzata.

Two or more W-29EB chocks can be connected in a series by removing the rubber pads and inserting the dedicated PVC connector into the tube. It is thus possible to create an extremely stable and safe rack system for the transport of two or three E-Bikes or MTBs in the same trailer or van. The space can be minimized by clamping the bikes in an alternating front and rear wheels format. The connector is available as an accessory for the W-29 EB chock.



PVC CONNECTOR
(OPTIONAL)



Codice/ Item	W-29EB
Apertura max./Max Width	29"
Peso / Weight	10 kg
Azionam./Set	Automatic

Tools

A close-up photograph of a person's hands working on a blue Specialized bicycle. The person is using a silver hex key to adjust a rear derailleur. The hex key has the brand name 'FEEDBACK' printed on it. The bicycle frame is blue with 'SPECIALIZED' and 'TARN' visible. The chain and rear wheel are also in the frame.

Ride Prep Tool Kit

Il Ride Prep Tool Kit è la migliore raccolta di attrezzi specifici per bici di alta qualità. E' stato sviluppato con il contributo dei principali professionisti del settore, molto leggero e compatto. Offre 16 delle più comuni funzioni per la manutenzione delle biciclette, attuabili con i 12 attrezzi specifici per ciclo-meccanica. Custodia rivestita in TPU, a prova di acqua, grasso e abrasione.

The ultralight and compact Ride Prep Tool Kit has been developed with input from leading technicians. It is made up of 12 bicycle-specific tools designed to repair 16 of the most common bicycle repair and maintenance requirements. Housed in a TPU coated case, the tool collection is protected from water, grease and abrasion.



Elenco Attrezzi

- Chiave Allen 2/2.5/3/4/5 6mm
- Chiave Allen manico a «L» 8&10mm
- Chiave per pedali 15mm
- Attrezzo per dado ruote da 15mm
- Leve per pneumatici con anima in acciaio (2)
- Chiave tripla brugole 4,5 e 6mm
- Chiave Torx T25, T27 e T30
- Chiave estensore valvola
- Attrezzi per nucleo valvola-Presta e Schrader
- Utensile per centraggio ruote
- Pressa catena di precisione
- Chiave per ghiera di bloccaggio del rotore freno a disco e pignoni

Tools List

- Allen wrenches 2/2.5/3/4/5/6mm
- 8/10mm L-handle Allen wrenches
- 15mm pedal wrench
- 15mm bolt-on axle nut tool
- Steel core tire levers (2)
- Spoke Multi-Wrenches
- Torx Bits - T25, T27, T30
- Valve extender wrench
- Valve core tools - Schrader and Presta
- Rotor truing tools
- Precision chain pin press
- Cassette and disc brake rotor Locking wrench

Tools



Peso 2,1kg
Weight 4.7lbs



Set chiavi T-Handle

Il set di chiavi con impugnatura a T è la prima scelta dei meccanici più esigenti per quanto riguarda chiavi a brugola di precisione e punte Torx. Realizzate in acciaio S2, noto per la sua durezza e durata. Le chiavi esagonali singole e la punta Torx sono alloggiati in una custodia compatta, rivestita in TPU.

T-Handle Set

The T-Handle wrench Set is the premier choice of the most demanding mechanics for precision allen wrenches and torx bits. Made from S2 steel, known for its hardness and durability. The wrenches are housed in a compact TPU coated durable case.

- Chiave Allen 2/2.5/3/4/5 e 6mm
- Chiave Esagonale extra lunga da 5mm
- Chiave Torx T25
- Allen wrenches 2/2.5/3/4/5/6mm
- Extra deep 5mm hex head
- Torx bit - T25



Acciaio Professionale S2
Professional grade S2 Steel

Chiave Doppia

- Chiave a cricchetto per la velocità
Chiave dinamometrica per la precisione
- Capacità di coppia infinite entro la gamma 2-10 Nm
- La chiave a cricchetto a 2 vie protegge l'integrità della chiave dinamometrica
- L'angolo di innesto di 6 gradi permette di manovrare in spazi ristretti
- Convalida della coppia per il controllo dei dadi di qualsiasi componente della bicicletta
- Phillips #2 - Torx T10-T20-T25 T30 - Esagonali 2/2.5/3/4/5/6/8mm
- Chiave allungata 5mm Hex + 25T Torx

Range Torque Wrench

- Ratchet wrench for speed, torque wrench for precision
- Infinite torque capabilities within the 2-20Nm range
- 2-way ratchet wrench protects the integrity of torque wrench function
- 6-degree ratchet engagement maneuvers in tight spaces
- Torque validation for «bolt checks» on any bicycle components
- Phillips #2 - Torx T10 - T20 - T25 T30 - Hex. 2/2.5/3/4/5/6/8mm
- Extended length 5mm Hex & T25 torx

Tools



Acciaio Professionale S2
Professional grade S2 Steel



Ganasce di ricambio
Replacement clamp
jaws



Bench Mount




Morsa Girevole

Morsa girevole in acciaio pressofuso con rotazione a 360°. Disponibile nella versione con attacco a muro o da banco. Capacità di apertura massima 6,6cm e capacità di carico massimo di 39 kg.

Rotating Clamp


360 degree rotating clamp made from molded steel. Available with wall-mount or bench-mount. Clamp opening up to 2.6" accomodating even the largest diameter frame tubes. Total load capacity 85 lbs.

Wall Mount



Bike-Lift

Tools



KRT - Morsa girevole professionale
125mm
KRT - professional vice with swivel
base. Jaws of 125mm



BL-14180 Protezioni magnetiche
per morsa
BL-14180 Magnetic soft jaws for
bench vice



BL-31317 Bacinella in rete di acciaio
per vasche lavapezzi D. 27cm
BL-31317 Stainless steel mesh parts
bowl D. 10.6in



BL-35384 - Vaschetta magnetica
tonda D.15cm
BL-35384 - Magnetic round tray
D. 15cm



BL-56332 Vaschetta magnetica
rettangolare 24x32cm
BL-56332 Rectangular magnetic
tray 9.4in x 5.5in



BL-72805 Vaschetta magnetica
rettangolare 36x16cm
BL-72805 Rectangular magnetic
tray 14in x 6in

Bike-Lift

Lavapezzi / Parts Washers



ITEM 5953

Pneumatica/Pneumatic

38

Aliment./Air Supply 4 bar
Max Press. 4 bar
Cap.Vasca/Basin cap. 60 L
Dimens. 56x70x81cm
Peso/Weight 36 kg

Aliment./ Supply 230V
Potenza/Power 60 W
Max Press. 0.5 bar
RPM 2800
Cap.Vasca/Basin cap. 138 L
Cap.Utile/Working cap. 62 L
Dimens. 50x70x112cm
Peso/Weight 53 kg



ITEM 5904

Elettro-Pneumatica/
Electro-Pneumatic

 **MADE IN ITALY**

Bike-Lift



MODOFLEX



WORKSHOP FURNITURE

Bike-Lift



MODOFLEX

L'arredamento per officina è uno dei nostri punti di forza. La linea MODOFLEX, costruita interamente in Italia nei nostri stabilimenti, nell'arco degli ultimi anni ha raggiunto uno standard qualitativo eccellente ed è apprezzata in tutto il Mondo per la qualità dei materiali e la versatilità modulare. Per il mondo bici abbiamo pensato ad una postazione da 2 metri o 1,62 metri con copertura in acciaio inox, un ampio pannello forato per gli attrezzi e due ampi pensili con apertura comandata da pistoncini a gas. L'area di lavoro è molto ampia, 200x80 cm o

162x80 cm è

illuminata da due potenti tubi LED magnetici. L'altezza da terra è di 90 cm

Nella versione da 162cm abbiamo

previsto una composizione

con una cassettera da 5 cassette

con profondità 40cm, un cestino per la

carta straccia, un modulo per il rotolo carta con

cassetto per un altro rotolo di ricambio. Nella versione

da 200cm è possibile inserire un altro modulo con porte e 2

ripiani. Naturalmente la composizione può essere ridefinita dal

cliente a seconda delle sue esigenze, scegliendo nella vastissima gamma di moduli disponibili quelli più idonei.



MF-BL BIKE2000



MF-BL BIKE1620

Bike-Lift

MODOFLEX



SUSPENSIONS MAINTENANCE

Bike-Lift



MODOFLEX

Banco Sospensioni

Banco Sospensioni professionale, con piani di lavoro, griglie e vasche di scolo olio in acciaio inox. Fornito di una cassetteria a 5 cassetti e di un modulo per il rotolo carta. Dotato anche di un modulo per riporre gli steli già lavati. Larghezza di 230cm e peso di circa 350kg. Viene fornito con due morse Pro Elite o due morse classiche a ganasce.



Suspension Bench

Professional suspension bench, with tabletop, grids and oil drain basins all made in stainless steel. This product features a 5-drawer module and a paper roll module. It also provides a module for storing the cleaned forks. Length of 7.5 ft and weight of 770 lbs. It includes 2 Pro Elite rotating clamps or 2 classic jaw vices.

Bike-Lift

MODOFLEX



PROFESSIONAL SUSPENSIONS MAINTENANCE WORKSTATION

Bike-Lift



MODOFLEX

FORM AND PERFORMANCE

DEFINIAMO IL SIGNIFICATO DI OFFICINA



La linea di arredamento officina Modoflex è nata per seguire e realizzare qualsiasi tipo di necessità del cliente, sia a causa della planimetria della location o per esigenze legate all'estetica. Essendo costruita interamente all'interno della nostra linea di produzione, possiamo fornire al cliente un arredamento su misura, che rende un'idea una realtà funzionale.

The Modoflex workshop furniture line was created keeping the customer's needs in mind. It can accommodate any layout or specific need as they relate to aesthetics. Being built entirely within our production line, we can provide the customer with bespoke furniture that makes an idea a functional reality.

Bike-Lift

TRIPODE IN ALLUMINIO ULTRALIGHT CON MORSA

Tripode in alluminio di soli 4,8kg complessivi. Nonostante il peso ridotto offre una ottima stabilità e durata nel tempo. La morsa può ruotare a 360° ed è posizionabile ad una altezza massima di 145cm. E' pieghevole quindi può essere riposto salvando spazio nell'officina o nel garage oppure per il trasporto. Il Tripode Ultralight è fornito di borsa di trasporto.

FEEDBACK **SPORTS**



ITEM 16415



ALUMINIUM ULTRALIGHT TRIPOD WITH CLAMP

This Ultralight Tripod achieve a feathery 4,8kg total weight. Despite a slender scale reading it still possess the same durability and stability of more heavier stands. With the rotating 360° Slide-Lock clamp and a 137cm wide base with rubber coated end caps, confidence and security of your bike is never in question. And when the service day is done it folds in to a space-saving unit for storage or travel. Max height 145cm and Min. height of 90 cm.



Borsa di Trasporto
Travel Bag



ITEM 17084
OMNIUM OVER-DRIVE
TRAINER

Ideato per che ama allenarsi per tenersi in forma che per riscaldarsi prima di una gara. Il trainer OMNIUM portatile è fornito di una comoda borsa imbottita per il trasporto ed è completamente piegabile. E' adattabile a ruote da 16" a 29" (Compatibile Thru-Axle e QR) ed ha un peso di soli 6.3 kg. Costruito interamente in alluminio è provvisto di adattatori 12x100mm/15x100mm e 15x110mm. Non ha bisogno di alcun tipo di manutenzione. Il peso limite applicabile è di 102kg. I rulli offrono una resistenza progressiva e simulano accuratamente la pedalata su strada (rotolamento delle ruote e vento).

PROGRESSIVE
RESISTANCE



ITEM BL-TC/ALBN
TAPPETO BIKE LIFT
BIKE LIFT MAT
200X60CM

ITEM 17084
OMNIUM OVER-DRIVE
TRAINER



Developed for those who love to training to keep fit or for athletes who needs to warm-up before a race. The OMNIUM Over-Drive portable bike trainer is supplied with a padded travel bag and it is completely foldable. It has an adaptable fork-mount and adjustable sled design to fit wheels from 16" up to 29" (Thru Axle and QR compatible). The weight is only 6.3 kg and it is build in alluminium. It is supplied with adapters 12x100mm/15x100mm and 15x110mm. It is maintenance-free. The weight limit is 225lb (102kg). Precision machined 4,25" aluminium rollers create a smooth and quiet ride, accurately simulating outdoor cycling (rolling and wind resistance).



Borsa di trasporto
Travel Bag

Bike-Lift

FEEDBACK
SPORTS

ITEM 15276
A-FRAME PARKING STAND

Lo stand di parcheggio A-FRAME è una soluzione versatile per il parcheggio delle biciclette ed e-bike. Può contenere fino a 8 biciclette o un peso non eccedente i 90kg totali. Prodotto in alluminio anodizzato, resistente alla corrosione. Viene venduto con borsa di trasporto.

The A-FRAME portable bicycle event storage stand is a versatile bike storage idea for hanging up to 8 bikes or a total weight not exceeding 90kg. Made of anodized aluminium corrosion resistant. Supplied with transport bag.



Banner non inclusi
Banners not included



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93