

Стенды для мотоциклов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

BLACK ICE

NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use



BLACK ICE RS cavalletto posteriore / rear stand

Codice / Item BI-RS



Larghezza / Width 52 cm
Peso / Weight 4.0 kg
Lunghezza / Length 67 cm
Altezza / Height 37 cm

BLACK ICE FS cavalletto anteriore / front stand

Codice / Item BI-FS



Larghezza / Width 41.5 cm
Peso / Weight 3.8 kg
Lunghezza / Length 68 cm
Altezza / Height 34 cm

Supporto a cono
Underfork Adapter

Codice / Item

BI-SC

Larghezza Max. / Max. Width 24 cm
Larghezza Min. / Min. Width 16 cm



Supporto a forchetta
V-Shaped Adapter

Codice / Item

BI-SF

Larghezza Max. / Max. Width 36.5 cm
Larghezza Min. / Min. Width 29 cm



Supporto in gomma
Rubber Adapter

Codice / Item

BI-SG

Larghezza Max. / Max. Width 33.5 cm
Larghezza Min. / Min. Width 27 cm



Supporto a rullo per pinze radiali
Roller adapters for radial calipers

Codice / Item

BI-SAP

Larghezza Max. / Max. Width 23.5 cm
Larghezza Min. / Min. Width 15.5 cm



Supporto in gomma piccolo
Small rubber Adapter

Codice / Item

BI-SGS

Larghezza Max. / Max. Width 23.5 cm
Larghezza Min. / Min. Width 15.5 cm



Usare il cavalletto anteriore SOLO se
già posizionato il cavalletto posteriore.
Use the front stand ONLY if the rear
stand has been positioned first



PATENT
DESIGN



Incluse
Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

FRONT STANDS

FS-10



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



Usare il cavalletto anteriore SOLO se già posizionato il cavalletto posteriore.
Use the front stand ONLY if the rear stand has been positioned first



FS-9



COLORI STANDARD
FACTORY COLORS



RAL 3002



RAL 9005

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

FS-10 cavalletto anteriore / FS-10 front stand

Codice / Item FS-10

Larghezza / Width 43 cm
Peso / Weight 3.7 kg
Lunghezza / Length 67 cm
Altezza / Height 33 cm



FS-9 cavalletto anteriore / FS-9 front stand

Codice / Item BI-FS

Larghezza / Width 35 cm
Peso / Weight 3.0 kg
Lunghezza / Length 61 cm
Altezza / Height 32 cm



CODICE / ITEM SAG-10



Supporto in gomma
Rubber Adapter

Larghezza Span
Max. 25cm
Min. 16cm

CODICE / ITEM SAC-10



Supporto a Cono
Underfork Adapter

Larghezza Span
Max. 24.5cm
Min. 16cm

CODICE / ITEM SAP-10



Supporto a Rullo per
Pinze Radiali
Roller Adapter
Larghezza Span
Max. 23.5cm
Min. 15.5cm

CODICE / ITEM SAC-10/Y



Supporto a Cono
Underfork Adapter
Larghezza Span
Max. 24.5cm
Min. 16cm

Inseriti rinforzati
Reinforced adapter head



CODICE / ITEM SAR-10



Supporto a Rullo
Roller Adapter
Larghezza Span
Max. 24cm
Min. 15cm

FRONT STANDS



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use

Usare il cavalletto anteriore SOLO se già posizionato il cavalletto posteriore.
Use the front stand ONLY if the rear stand has been positioned first



FS-10/H

cavalletto alto per pinze radiali con supporti SBG-P
high stand for radial calipers with SBG-P adapters included



COLORI STANDARD
FACTORY COLORS



RAL 3002



RAL 9005

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

FS-10/H-S

senza supporti / without adapters



FS-10/H cavalletto anteriore / FS-10/H front stand

Codice / Item	FS-10/H
Larghezza / Width	36 cm
Peso / Weight	3.8 kg
Lunghezza / Length	62 cm
Altezza / Height	35 cm
Supporti inclusi	SBG-10/P

CODICE / ITEM SAP-10



Supporto a Rullo per Pinze Radiali
Roller Adapter
Larghezza Span
Max. 23.5cm
Min. 15.5cm



Inserti rinforzati
Reinforced adapter head



FS-10/H cavalletto anteriore / FS-10/H-S front stand

Codice / Item	FS-10/H-S
Larghezza / Width	36 cm
Peso / Weight	3.8 kg
Lunghezza / Length	62 cm
Altezza / Height	35 cm
Supporti inclusi	SBG-10/P

Include/Included



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

REAR STANDS



Bike-Lift®
EUROPE



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.



RS-17

senza adattatori
without adapters



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use

RS-17/L

con supporti a forchetta inclusi/
with V-Shaped adapters included



RS-17 cavalletto posteriore / RS-17 rear stand

Codice / Item	RS-17
Larghezza / Width	54 cm
Peso / Weight	3.9 kg
Lunghezza / Length	67 cm
Altezza / Height	34 cm

RS-17/L cavalletto posteriore basso / RS-17/L low rear stand

Codice / Item	RS-17/L
Larghezza / Width	54 cm
Peso / Weight	3.8 kg
Lunghezza / Length	70 cm
Altezza / Height	31 cm
Supporti inclusi Adapters included	SAF-10



COLORI STANDARD FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

REAR STANDS



BLUE



BLACK



RED



TITANIUM

M6 M8 M10

Nottolini in alluminio / Aluminium Bobbins

Confezione con viti incluse
Packaging with screws included



Nottolini in alluminio KTM
Aluminium Bobbins for KTM

Codice / Item NA-M10/K



Incluse/
Included



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



Codice / Item	Colore/Color	Modello/Model
NA-M6/R	Rosso/Red	YAMAHA/APRILIA/TRIUMPH
NA-M6/B	Blu/Blue	YAMAHA/APRILIA/TRIUMPH
NA-M6/T	Titanio/Titanium	YAMAHA/APRILIA/TRIUMPH
NA-M6/N	Nero/Black	YAMAHA/APRILIA/TRIUMPH
NA-M8/R	Rosso/Red	SUZUKI/HONDA/DUCATI
NA-M8/B	Blu/Blue	SUZUKI/HONDA/DUCATI
NA-M8/T	Titanio/Titanium	SUZUKI/HONDA/DUCATI
NA-M8/N	Nero/Black	SUZUKI/HONDA/DUCATI
NA-M10/R	Rosso/Red	KAWASAKI
NA-M10/B	Blu/Blue	KAWASAKI
NA-M10/T	Titanio/Titanium	KAWASAKI
NA-M10/N	Nero/Black	KAWASAKI

Espositore 24 confezioni
Display for 24 boxes



Codice / Item SAF-10

Supporto a forchetta
V-Shape Adapter
Larghezza/Width
Max. 37 cm
Min. 30 cm



Codice / Item SBG-10

Supporto in Gomma
Rubber Adapter
Larghezza/Width
Max. 34.5 cm
Min. 27.5 cm



RS-17/XL

Supporti a forchetta inclusi
V-Shaped adapters included

RS-17/XL cavalletto post. Extra Basso
RS-17/XL Extra Low rear stand

Codice / Item RS-17/XL

Larghezza / Width 58 cm
Peso / Weight 3.7 kg
Lunghezza / Length 70.5 cm
Altezza / Height 28.5 cm
Supporti Inclusi
Supports Included SAF-10



REAR STANDS



RS-17/TB

RS-17/Ducati Scrambler rear stand
RS-17/ Ducati Scrambler rear stand

Codice / Item RS-17/SCRAMBLER



Larghezza / Width 55 cm
Peso / Weight 3.8 kg
Lunghezza / Length 67 cm
Altezza / Height 30 cm
Supporti inclusi
Adapters included



Incluse/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.



RS-17/ Scrambler



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



RS-17/TB cavalletto posteriore
Triumph Bonneville
RS-17/TB rear stand for
Triumph Bonneville

Codice / Item	RS-17/TB
Larghezza / Width	43 cm
Peso / Weight	2.8 kg
Lunghezza / Length	62 cm
Altezza / Height	36.5 cm

COLORI STANDARD FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.



REAR STANDS

RS-18/F



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.



Codice / Item RS-18/F

Cavalletto Posteriore Fisso
Fixed Rear Stand

Larghezza / Width	41 cm
Peso / Weight	3.9 kg
Lunghezza / Length	63 cm
Altezza / Height	37.5 cm
Supporti Gomma Inclusi	
<i>Rubber Supports Included</i>	

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



RS-18/G



Codice / Item RS-18/G

Cavalletto Posteriore Fisso
Fixed Rear Stand



Larghezza / Width	41 cm
Peso / Weight	3.9 kg
Lunghezza / Length	60 cm
Altezza / Height	31 cm
Supporti Forchetta Inclusi	
<i>V-Shape Supports Included</i>	

REAR STANDS

Bike-Lift®
EUROPE



FPS-25



FPS-25 cavalletto posteriore
pedane racing regolabile
*FPS-25 adjustable rear stand
for footpegs*



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use

Codice / Item	FPS-25
Larghezza / Width	40 cm
Peso / Weight	3.0 kg
Lunghezza / Length	20 cm
Altezza Max. Max Height	43 cm
Altezza Min. Min. Height	37 cm

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta
per lotti minimi di produzione, sia per il
tubolare che per le ruote.

It is possible to produce other RAL colors on
demand and for MOQ of production, both
for the pipe and the wheel-tyre.

RE-M Easy Mover rear stand
RE-M Easy Mover rear stand

Codice / Item RE-M

Larghezza / Width	64 cm
Peso / Weight	8.2 kg
Lunghezza / Length	73 cm
Altezza / Height	32.5 cm

Utilizzabile solo con adattatori SAF-10
Recommended with SAF-10 adapters only



RE-M

REAR STANDS

Include
Included



Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.

Codice / Item RS-S
Cavalletto Posteriore
per Scooters
Mopeds rear stand



Larghezza / Width 54 cm
Peso / Weight 3.5 kg
Lunghezza / Length 57 cm
Altezza / Height 33 cm
Supporti Non Inclusi
Adapters not included

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



RS-S

NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use



Codice / Item RS-S-MI
Adattatore Minarelli
Minarelli Adapter

Codice / Item RS-S-PEU
Adattatore Peugeot
Peugeot Adapter



Codice / Item RS-S-PIA
Adattatore Piaggio
Piaggio Adapter



REAR STANDS



RS-16

RS-16 cavalletto posteriore
monobraccio
RS-16 Single Swing arm rear stand

Codice / Item	RS-16
Larghezza / Width	55 cm
Peso / Weight	5.6 kg
Lunghezza / Length	70 cm
Altezza / Height	42.5 cm

Perni non inclusi
Pins not included

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use

E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta
per lotti minimi di produzione, sia per il
tubolare che per le ruote.
It is possible to produce other RAL colors on
demand and for MOQ of production, both
for the pipe and the wheel-tyre.

Perni / Pins



Codice / Item **PMB-1200K**
Modello / Model **BMW**
Diametro/Diameter **53mm**



Codice / Item **PMB-CB08-18**
Modello / Model **Honda CBR>2018**
Diametro/Diameter **18.1mm**



Codice / Item **PMD-98/40**
Modello / Model **DUCATI**
Diametro/Diameter **40.5 mm**



Codice / Item **PMD-01**
Modello / Model **DUCATI**
Diametro/Diameter **21.8/25.9 mm**



Codice / Item **PMH-01**
Modello / Model **Honda**
Diametro/Diameter **28.7 mm**



Codice / Item **PMH-CB08**
Modello / Model **Honda1000 CBR<2018**
Diametro/Diameter **28.25 mm**



Codice / Item **PMM-01**
Modello / Model **MV AGUSTA
DUCATI
BMW**

Diametro/Diameter **42.5 mm**



Codice / Item **PMT-01**
Modello / Model **Triumph-KTM S.Duke**
Diametro/Diameter **27.5 mm**

Include
Included



Protezioni in gomma che hanno anche funzione
di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize
the stand.

REAR STANDS

NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use



Incluse
Included



Protezioni in gomma che
hanno anche funzione
di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are
also a mean to stabilize
the stand.

RS-16/R

Codice / Item RS-16/R
Cavalletto Posteriore
Monobraccio Destro
Rear Single Swing Arm
right side



Larghezza / Width	55 cm
Peso / Weight	5.6 kg
Lunghezza / Length	70 cm
Altezza / Height	42.5 cm
Perni Non Inclusi Pins not included	

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



Codice / Item	PMD-01/R
Modello / Model	DUCATI
Diametro/Diameter	29.8 mm



Codice / Item	PMB-650
Modello / Model	BMW F650CS-F800-S/ST
Diametro/Diameter	30.0 mm



Codice / Item	PMB-1200
Modello / Model	BMW R1200 GS
Diametro/Diameter	51 mm



Codice / Item	PMB-1200K
Modello / Model	BMW
Diametro/Diameter	53 mm

CENTER STANDS



CS-24N

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 9005



E' possibile realizzare altri colori Ral su richiesta per lotti minimi di produzione, sia per il tubolare che per le ruote.

It is possible to produce other RAL colors on demand and for MOQ of production, both for the pipe and the wheel-tyre.

CS-24N cavalletto centrale
CS-24N Central Stand



Codice / Item CS-24/N


Larghezza / Width 56 cm

Peso / Weight 5.2 kg

Lunghezza / Length 48 cm

Altezza / Height 57 cm

Perni non inclusi
Pins not included



Codice / Item
Modello / Model

CS-UP
UNIVERSAL



Codice / Item CS-VFR
Modello / Model HONDA VFR 1200



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use

CENTRAL STANDS



Codice / Item MCL-30

Larghezza / Width	25 cm
Altezza Max/Max Height	35 cm
Altezza Min./Min. Height	8.5 cm
Lunghezza/Length	40 cm
Portata Max/Max Load	500 kg
Azionamento Manuale Manual Action	



MCL-20

Codice / Item MCL-20

Larghezza / Width	15 cm
Altezza Max/Max Height	35 cm
Altezza Min./Min. Height	8.5 cm
Lunghezza/Length	40 cm
Portata Max/Max Load	500 kg
Azionamento Manuale Manual Action	

Supporti opzionali utilizzabili solo con il modello MCL-20 necessari quando non è possibile alzare la moto centralmente e bisogna quindi lavorare direttamente sulla parte inferiore del telaio.


Optional adapters only for MCL-20, to be used when it is not possible to lift the vehicle by its centre and so it is necessary to work directly on the bottom part of the frame.

Codice - Item

MCL-03A



MCL-30



MCL-03A



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



I NON UTILIZZARE MAI CHIAVI AD IMPULSO. POTREBBERO DANNEGGIARE LA VITE ED IL CUSCINETTO.
USA GB NEVER USE IMPACT WRENCHES AS THEY WOULD DAMAGE THE THREADS AND BEARINGS.
F NE JAMAIS UTILISER DE CLES A CHOC. ELLES POURRAIENT ENDOMMAGER LA VIS ET LE COUSSINET A BILLES.
D BENUTZEN SIE NIEMALS SCHLAGSCHRAUBEN MIT DRUCKLUFTANTRIEB ZUR BETÄTIGUNG. SIE KÖNNTEN DIE SPINDEL ODER DAS KUGELLAGER BESCHÄDIGEN.



ASSICURARE LA MOTO CON CINGHIE DI SICUREZZA
FASTEN THE MOTORCYCLE WITH TIE DOWN

CENTER STANDS



Versione Custom & Cruiser
Custom & Cruiser Model



Codice / Item	CFL-500
Larghezza / Width	38 cm
Portata Max./Max Load	500 kg
Azionamento/Action	pompa pedale foot pump
Altezza max./Max. Height	45 cm
Altezza min./Min. Height	11 cm
Posiz. Sicura/ Safety locks	3

Versione Quad e ATV
Quad & ATV Model



Codice / Item	CFL-500/Q
Larghezza / Width	38 cm
Portata Max./Max Load	500 kg
Azionamento/Action	pompa pedale foot pump
Altezza max./Max. Height	55 cm
Altezza min./Min. Height	21 cm
Posiz. Sicura/ Safety locks	3





CENTRAL STANDS



Codice / Item	HXL-160
Larghezza / Width	33X45 cm
Portata Max./Max Load	160 kg
Azionamento/Action	pompa pedale foot pump
Altezza max./Max. Height	89 cm
Altezza min./Min. Height	39 cm
Molle Sicur./ Safety Hooks	2



Utilizzare sempre la sicura meccanica dopo aver sollevato la moto sul cavalletto HXL, oltre ai due ganci di sicurezza.

Always use the mechanical safety after the motorcycle has been lift onto the HXL central stand. Use as well the two safety hooks.

PADDOCK STANDS



WP-400

Piattaforma di Parcheggio
Wheel Parking Platform



Codice / Item WP-400

Larghezza / Width 46.8 cm
Peso / Weight 8.0 kg
Lunghezza / Length 51 cm
Altezza / Height 5.9 cm
Portata / Max Load 400 kg

Codice / Item SE-400

Larghezza / Width 14 cm
Peso / Weight 6.0 kg
Lunghezza / Length 86.5 cm
Altezza / Height 6.5 cm
Portata / Max Load 400 kg



SE-400

Estensione cavalletto laterale
Extension for side stand

Codice / Item RS-Q-400

Larghezza / Width 50 cm
Peso / Weight 4.2 kg
Lunghezza / Length 65 cm
Altezza / Height 36 cm



RS-Q

Cavalletto per Quad
Rear stand for Quad

ERGAL STANDS



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use



RS-17/E

Codice / Item RS-17/E
Cavalletto Posteriore
Ergal con supporti
*Ergal rear stand with
V-shape support*

Larghezza / Width	54 cm
Peso / Weight	2.0 kg
Lunghezza / Length	67 cm
Altezza / Height	34 cm
Perni Inclusi <i>Pins included</i>	



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione
di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize
the stand.



Larghezza/Width
Max 37 cm
Min. 30 cm


Codice / Item FS-17/E
Cavalletto Anteriore Ergal
con supporti inclusi
*Ergal front stand with
underfork support*

Larghezza / Width	43 cm
Peso / Weight	1.9 kg
Lunghezza / Length	67 cm
Altezza / Height	33 cm
Adattatori Inclusi <i>Adapters included</i>	

FS-17/E



Larghezza/Width
Max 24.5 cm
Min. 16 cm



HEADSTOCK STANDS



FS-11



Include/Included

Protezioni in gomma che hanno anche funzione di stabilizzare il cavalletto.
Protection pads that are also a mean to stabilize the stand.



FS-11 cavalletto sottocanotto
FS-11 headstock stand

Codice / Item	FS-11
Larghezza / Width	48 cm
Peso / Weight	7.1 kg
Lunghezza / Length	63 cm
Altezza max / Max Height	82 cm
Altezza min / Min. Height	65 cm

COLORI STANDARD
FACTORY COLORS

RAL 3002



RAL 9005



PERNI / PINS



Ø13 Ø15 Ø17 Ø18 Ø20 Ø23 Ø27

Il cavalletto FS-11 è disponibile in 2 versioni, una con il kit completo di 7 perni oppure con un solo perno a scelta del cliente. I codici sono :

FS-11 kit 7 perni 901030101100

FS-11 1 perno 901030101800

The FS-11 stand is available in 2 versions, one including the 7 pins full kit or in alternative with 1 pin only chosen by the customer.

I codici sono :

FS-11 kit 7 pins 901030101100

FS-11 1 pin 901030101800



NON montare sulla moto quando il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when the stand is in use



HEADSTOCK STANDS



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use



**FS-11
Sport**



Perno Universale Conico
Universal Cone Pin



Perno pivotante in Nylon
per Ducati e MV Agusta
Pivoting nylon pin for
Ducati and MV Agusta

Codice / Item FS-11/S
Cavalletto Sottocanotto
Headstock Stand

Larghezza / Width	37 cm
Peso / Weight	7.0 kg
Lunghezza / Length	57 cm
Altezza min.	
Min. Height	65.5cm
Altezza Max.	
Max Height	81.5cm
Perni Inclusi	
Pins included	

Codice / Item FS-11/NEW
Cavalletto Sottocanotto
Headstock Stand

Larghezza / Width	37.5 cm
Peso / Weight	11.7 kg
Lunghezza / Length	50 cm
Altezza Min.	
Min. Height	65 cm
Altezza Max	
Max Height	80 cm
Perni Inclusi	
Pins included	



Perno Universale Conico
Universal Cone Pin



Piastra Ducati e
MV Agusta
Ducati and MV Agusta
plate



**FS-11
New**

OFFROAD STANDS

PP/E-R

PP/E



PPE cavalletto cross
PPE Offroad stand

Codice / Item	PP/E
Larghezza / Width	24 cm
Lunghezza / Length	24 cm
Altezza / Height	43 cm
Portata / Load Cap.	150kg



KS-2012 Offroad
SKS-2012 Motard

Codice / Item KS-2012

Larghezza / Width	21 cm
Lunghezza / Length	28 cm
Altezza Min./Min.Height	31.5 cm
Altezza Max./Max Height	43.3 cm
Portata/ Load Cap.	160 kg

Codice / Item SKS-2012

Larghezza / Width	21 cm
Lunghezza / Length	28 cm
Altezza Min./Min.Height	25.7 cm
Altezza Max./Max Height	37.5 cm
Portata/ Load Cap.	160 kg



NON montare sulla moto quando
il cavalletto è in uso.
DO NOT ride the motorcycle when
the stand is in use

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93